








Raupenkrane - Crawler Cranes

LR 1250 - 250 t



20-86m

(2320)



5,8m



82,3t



360°



EN


13000

	20	26	32	38	44	50	56	62	68	74	80	86	
5,8					122,1								5,8
6				143,5	122,1								6
7			149,9	136,5	117,5	101,4	86,4	72,1					7
8		139,3	132,1	124,2	112,6	96,9	83,4	71,5	59,1	49,8			8
9	128,6	122,4	115,6	109,3	103,6	93	80,4	68,1	57,7	49,5	41,3	34	9
10	113,8	108,1	102,6	97,5	92,8	88	77,1	65,7	56	48,1	40,7	33,8	10
12	87,2	87,2	83,5	79,8	76,4	73,1	70,1	61,3	52,9	45,8	39,6	32,7	12
14	70,2	70,2	70,1	67,3	64,7	62,1	59,7	57,3	50	43,2	37,6	31,5	14
16	58,5	58,5	58,4	57,9	55,8	53,7	51,7	49,8	47,4	41,3	35,8	30,2	16
18	49,9	49,9	49,7	49,5	48,9	47,1	45,4	43,7	42,1	38,7	34,4	29,2	18
20	43,2	43,3	43,2	42,9	42,6	41,8	40,3	38,8	37,4	36	32,4	28,2	20
26		30,2	30,2	29,9	29,7	29,3	28,9	28,4	27,3	26,2	25,2	24,1	26
32			22,5	22,3	22	21,7	21,3	20,9	20,5	19,8	19	18	32
38				17,2	17	16,6	16,3	15,9	15,5	15	14,6	13,7	38
44					13,4	13,1	12,7	12,3	12	11,5	11,1	10,5	44
50						10,4	10,1	9,7	9,3	8,8	8,4	7,9	50
55							8,3	7,9	7,5	7,1	6,6	6,2	55
60								6,4	6	5,6	5,2	4,7	60
65									4,8	4,4	4	3,5	65
70										3,3	2,9	2,4	70

mit 36 t Zentralballast

250 t - LR 1250

Raupenkrane - Crawler Cranes



20-83m

(2320)



5,8m



72,3t



360°




13000

	20	26	32	38	44	50	56	62	68	74	80	83	
4,1	250*												4,1
5	217	196,5	173,7										5
6	185,8	180,1	165,5	143,5	122,1								6
7	162,1	152	141,3	131,8	117,5	101,4	86,4	72,1					7
8	138,5	129,3	121,3	114	107,5	96,9	83,4	71,5	59,1	49,8			8
9	119,4	112,3	106,1	100,3	95	90,1	80,4	68,1	57,7	49,5	41,3	37,2	9
10	104,4	99,2	94,1	89,3	85	80,9	77,1	65,7	56	48,1	40,7	36,9	10
12	79,9	79,8	76,5	73,1	69,9	66,9	64	61,3	52,9	45,8	39,6	35,7	12
14	64,3	64,2	64,1	61,5	59	56,6	54,4	52,2	50	43,2	37,6	34,3	14
16	53,4	53,4	53,3	52,9	50,9	48,9	47	45,2	43,5	41,3	35,8	32,7	16
18	45,5	45,5	45,4	45,1	44,5	42,8	41,2	39,6	38,1	36,6	34,4	31,5	18
20	39,3	39,4	39,3	39	38,7	37,9	36,5	35,1	33,8	32,4	31,2	30	20
26		27,4	27,4	27,1	26,8	26,4	26,1	25,5	24,4	23,4	22,4	21,9	26
32			20,3	20,1	19,8	19,4	19	18,6	18,2	17,5	16,7	16,2	32
38				15,3	15,1	14,8	14,4	14	13,6	13,1	12,5	12,1	38
44					11,8	11,5	11,2	10,8	10,4	9,9	9,5	9,2	44
50						9	8,7	8,3	7,9	7,4	7	6,8	50
55							7	6,6	6,3	5,8	5,4	5,2	55
60								5,3	4,9	4,5	4	3,8	60
65									3,7	3,3	2,9	2,7	65
70										2,3			70


mit 36 t Zentralballast

* Traglasten über 220t nur mit Schwerlast-Auslegerkopf




Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich technischer Änderungen und Satzfehler.
All information given are for reference only


ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001 - SCC®



(2320/1916)



5,8m



82,3t



360°



13000

	66	75	90	99	108	117	
8,9	60,9						8,9
10	58,7	39,5					10
12	51,2	37	23,2				12
14	44,8	34,4	21,5	15,8	12,1		14
16	39,5	32	19,9	14,6	11,4	8,8	16
18	35,3	30	18,6	13,7	10,6	8,1	18
20	31,8	27,7	17,3	12,7	10	7,6	20
22	29,2	25,5	16,5	11,9	9,3	7,2	22
24	26,6	23,8	15,5	11,3	8,7	6,7	24
26	24,5	22	14,7	10,7	8,3	6,4	26
28	22,9	20,4	14,1	10,2	7,9	6,1	28
30	21	19,1	13,5	9,8	7,6	5,8	30
32	19,5	17,9	12,9	9,5	7,3	5,5	32
34	18,3	16,8	12,4	9,1	7,1	5,3	34
36	17,2	15,8	12,1	8,7	6,8	5,1	36
38	16,3	15	11,7	8,4	6,5	4,9	38
40	15,5	14,2	11,2	8,2	6,3	4,7	40
42	14,8	13,4	10,8	7,9	6,1	4,5	42
44	14	12,7	10,5	7,6	5,9	4,4	44
46	13,2	12,1	10,2	7,3	5,7	4,2	46
48	12,5	11,5	9,8	7,1	5,4	4,1	48
50	11,7	11	9,3	6,9	5,3	3,9	50
55	10	9,7	8,4	6,3	4,9	3,6	55
60	8,5	8,5	7,5	5,7	4,4	3,3	60
65	7,3	7,3	6,5	5,2	4	2,9	65
70		6,3	5,7	4,7	3,6	2,6	70
80			4,2	3,7	3	2	80
85			3,5	3,1	2,6		85
90				2,7	2,1		90
95				2,2			95

mit 36 t Zentralballast

Raupenkrane - Crawler Cranes

LR 1250 - 250 t



78-114m



5,8m



82,3t



360°




EN
13000

(2320/1916)

	78	90	96	102	108	114	
10,2	43,8						10,2
12	43	28,3					12
14	40,7	26,6	23,3	19	15,3		14
16	37,7	24,9	21,8	17,7	14,4	12	16
18	33,2	23,5	20,7	16,6	13,4	11,2	18
20	30	22,1	19,4	15,7	12,7	10,5	20
22	26,8	21,1	18,4	14,7	11,9	10	22
24	24,4	19,9	17,6	14	11,2	9,4	24
26	22,5	18,9	16,8	13,4	10,7	9	26
28	20,5	18,2	16,1	12,8	10,2	8,6	28
30	18,8	17,1	15,6	12,3	9,8	8,2	30
32	17,6	15,7	14,8	11,9	9,5	7,9	32
34	16,2	14,5	13,7	11,5	9,2	7,6	34
36	15	13,6	12,8	11	8,8	7,4	36
38	14	12,7	12	10,6	8,5	7,1	38
40	13,2	11,8	11,3	10,3	8,2	6,9	40
42	12,5	10,9	10,5	10,1	8	6,7	42
44	11,9	10,2	9,8	9,4	7,8	6,5	44
46	11,3	9,7	9,1	8,7	7,3	6,3	46
48	10,9	9,2	8,6	8,1	6,9	6	48
50	10,5	8,7	8,1	7,6	6,5	5,7	50
55	9	7,8	7,2	6,7	5,8	5,1	55
60	7,7	6,9	6,4	5,9	5,1	4,6	60
65	6,5	5,8	5,6	5,3	4,5	4	65
70	5,4	5	4,7	4,5	4	3,5	70
75	4,5	4,3	4	3,7	3,2	3	75
80		3,6	3,3	3,1	2,6	2,3	80
85		2,9	2,8	2,6	2,1		85
90			2,1	2,1			90

mit 36 t Zentralballast



Raupenkrane - Crawler Cranes

LR 1250 - 250 t



(1008) 15°

	20				
	11	14	20	26	
9	35,9	35,5			9
11	35,9	34	28,9		11
12	35,9	33,2	27,7	19,8	12
14	35,9	31,5	25,5	18,3	14
16	35,1	29,9	23,9	17,1	16
20	32,8	26,5	20	15,1	20
24	27,5	23,2	17	13,4	24
28	24	20,7	14,8	11,7	28
30	23	19,5	13,8	11,1	30
32		18,4	13	10,5	32
38			11,3	9	38
44				7,9	44

mit 36 t Zentralballast

	29				
	11	14	20	26	
8	35,9	35,9			8
10	35,9	35,2	30,2		10
12	35,9	34,2	28,5	19,7	12
16	35,9	32	25	17,3	16
20	34,7	29,9	21,9	15,4	20
28	27,6	24,6	17,1	13	28
32	23	21,8	15,3	11,6	32
36	19,3	19,7	13,7	10,6	36
38	17,8	18,2	13,2	10,1	38
40		16,8	12,7	9,7	40
46			11,4	8,7	46
50				8,1	50

mit 36 t Zentralballast

	38				
	11	14	20	26	
6,3	35,9				6,3
8	35,9	35,8			8
10	35,9	35,2	29,4		10
13	35,9	33,6	26,8	18,9	13
16	35,9	32,3	24,7	17,3	16
20	35,9	30,3	22,6	15,6	20
28	27	26,2	18,6	13,5	28
36	18,7	19	15,1	11,5	36
46	12,5	12,8	12,5	9,5	46
48		11,9	12,1	9,2	48
55			9,7	8,4	55
60				7,9	60

mit 36 t Zentralballast

	47				
	11	14	20	26	
6,6	35,9				6,6
8	35,9	35,8			8
11	35,9	34,5	28,3		11
13	35,9	33,7	26,9	18,5	13
16	35,9	32,6	25,1	17,1	16
20	34,8	31,1	22,9	15,7	20
28	26,4	26,8	19,8	13,7	28
36	18,1	18,4	16,8	12,3	36
50	10,2	10,5	11	9,7	50
55		8,7	9,1	9	55
60			7,6	8	60
65				6,7	65

mit 36 t Zentralballast

	56				
	11	14	20	26	
6,9	35,9				6,9
9	35,9	34,5			9
11	35,9	33,7	26,6		11
13	35,9	32,8	25,5	17,8	13
20	34,3	29,9	22	15,5	20
28	25,4	25,6	19,5	13,7	28
36	17,4	17,8	17,3	12,7	36
44	12,3	12,6	13,1	11,2	44
55	7,8	8	8,5	8,9	55
60	6,2	6,5	7	7,4	60
70			4,5	4,9	70
75				3,9	75

mit 36 t Zentralballast

	62				
	11	14	20	26	
7,1	35,9				7,1
9	35,9	33,9			9
11	35,9	33,2	25,5		11
13	35,9	32,4	24,7	17,3	13
20	32,7	28,9	21,6	15,2	20
28	24,3	24,5	19,3	13,6	28
36	17	17,3	17,7	12,6	36
44	11,8	12,1	12,7	11,5	44
55	7,3	7,6	8,1	8,5	55
65	4,5	4,8	5,2	5,6	65
75			3,1	3,5	75
80				2,6	80

mit 36 t Zentralballast

	68				
	11	14	20	26	
7,3	35,9				7,3
9	35,9	32,8			9
11	35,8	32,3	24,3		11
14	34,9	30,9	23,2	16,7	14
20	31,1	27,8	20,9	14,9	20
28	23,4	23,5	18,8	13,4	28
36	16,3	16,5	16,9	12,5	36
44	11,4	11,7	12,3	11,7	44
55	6,9	7,1	7,6	8,1	55
70	3	3,2	3,7	4,1	70
75		2,3	2,7	3,1	75
80				2,2	80

mit 36 t Zentralballast

	71				
	11	14	20	26	
7,4	35,8				7,4
9	35,2	32,2			9
11	33,9	31	24		11
14	32,6	29,4	22,8	16,3	14
16	31,9	28,7	21,9	15,8	16
20	29,3	26,9	20,7	14,6	20
28	22,9	23,1	18,7	13,3	28
36	15,9	16,1	16,5	12,4	36
44	11,2	11,5	11,9	11,6	44
55	6,6	6,9	7,4	7,9	55
65	3,9	4,1	4,6	5	65
75		2	2,5	2,9	75


mit 36 t Zentralballast

	74			
	11	14	17	
7,6	35,1			7,6
9	34,3	31,1		9
10	32,8	30,8	27,8	10
12	31,2	28,3	26,7	12
16	30,1	26,9	24,4	16
20	27,8	25,5	23,4	20
28	22,4	22,3	21,1	28
36	15,5	15,7	15,9	36
44	10,9	11,1	11,3	44
55	6,4	6,6	6,9	55
70	2,5	2,8	3	70
75			2	75

mit 36 t Zentralballast

Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich technischer Änderungen und Satzfehler.
All information given are for reference only

ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001 - SCC*



20-74m



11-26m



5,8m



82,3t



360°



75%

(1008) 30°

	20				
	11	14	20	26	
11	34,8				11
12	32,7	26,9			12
14	29,8	24,7	17,5		14
18	25,1	21,6	15,1	12,1	18
20	23,4	20,1	14	11,3	20
24	21,5	17,6	12,3	9,8	24
26	20,3	16,7	11,7	9,2	26
28	19,6	15,9	11,2	8,7	28
30	19	15,2	10,8	8,3	30
34		14,5	9,8	7,6	34
40			9,1	6,8	40
46				6,4	46

mit 36 t Zentralballast

	29				
	11	14	20	26	
10	35,9				10
11	35,2	28,9			11
15	30,8	25,8	17,8		15
18	27,6	24	16	12	18
24	23,3	20,1	13,4	10,2	24
28	22	18,2	12,2	9,2	28
32	20,2	16,7	11,2	8,5	32
36	19,2	15,7	10,6	7,9	36
38	17,9	15,3	10,2	7,6	38
40		15	9,9	7,4	40
46			9,5	6,8	46
50				6,6	50

mit 36 t Zentralballast

	38				
	11	14	20	26	
8,9	35,9				8,9
11	35,7	28,3			11
15	32,3	25,9	17,5		15
19	28,7	23,5	15,6	12	19
20	27,8	23,4	15,2	11,7	20
28	23,2	19,1	12,6	9,6	28
36	19	16,6	11,1	8,4	36
44	13,7	14	9,9	7,4	44
46	12,6	13	9,7	7,2	46
48		12	9,5	7,1	48
55			9,2	6,7	55
60				6,5	60

mit 36 t Zentralballast

	47				
	11	14	20	26	
9,3	35,9				9,3
12	35,5	28,8			12
15	33,6	27,2	17,5		15
19	30,1	24,6	16,1	12	19
20	29,5	24	15,8	11,7	20
28	24,8	21	13,4	9,9	28
36	18,5	18,2	11,8	8,7	36
44	13,2	13,5	10,8	7,8	44
50	10,4	10,7	10	7,3	50
55		8,8	9,4	6,9	55
60			7,7	6,7	60
65				6,6	65

mit 36 t Zentralballast

	56				
	11	14	20	26	
9,6	35,9				9,6
12	35,3	28			12
16	32,6	25,7	17,2		16
19	30,4	24,2	16,1	11,8	19
28	25,9	20,8	13,6	10,1	28
36	17,9	18	12,1	9	36
44	12,6	13	11	8,1	44
55	7,9	8,2	8,9	7,2	55
60	6,3	6,6	7,2	6,9	60
65		5,3	5,8	6,4	65
70			4,6	5,1	70
75				4	75

mit 36 t Zentralballast

	62				
	11	14	20	26	
9,8	34,1				9,8
12	33,1	26,7			12
16	30,6	24,8	17		16
19	28,9	23,8	16,2	11,7	19
28	25,1	20,6	13,7	10,2	28
36	17,5	18	12,3	9,1	36
44	12,2	12,6	11,3	8,3	44
55	7,5	7,8	8,5	7,4	55
65	4,6	4,9	5,5	6	65
70		3,7	4,3	4,8	70
75			3,2	3,7	75
80				2,7	80

mit 36 t Zentralballast

	68				
	11	14	20	26	
10	31,8				10
12	31,1	25,6			12
16	28,8	24,1	17		16
20	26,9	22,9	16	11,7	20
28	23,8	20	14	10,3	28
36	16,9	17,3	12,6	9,3	36
44	11,8	12,2	11,5	8,4	44
55	7,1	7,4	8,1	7,6	55
65	4,2	4,5	5,1	5,7	65
70	3,1	3,4	3,9	4,4	70
75		2,3	2,9	3,4	75
80				2,4	80


mit 36 t Zentralballast

	71				
	11	14	20	26	
10,1	30,1				10,1
12	29	25,3			12
16	26,7	24	17,3		16
20	25,4	22,5	16,4	11,6	20
28	22,6	19,9	14,3	10,4	28
36	16,5	16,9	12,9	9,3	36
44	11,6	12	11,7	8,5	44
55	6,9	7,2	7,9	7,6	55
65	4	4,3	4,9	5,5	65
70	2,9	3,2	3,7	4,3	70
75		2,1	2,7	3,2	75
80				2,2	80

mit 36 t Zentralballast


	74			
	11	14	17	
10,2	28,8			10,2
13	26	24,1		13
14	25,1	23,7	20,4	14
16	24,9	22,8	20,6	16
20	24,2	21,4	19,1	20
28	21,7	19,1	16,8	28
36	16,1	16,5	15,1	36
44	11,3	11,7	12	44
55	6,7	7	7,4	55
65	3,8	4,1	4,4	65
70	2,7	2,9	3,3	70
75			2,2	75

mit 36 t Zentralballast



Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich technischer Änderungen und Satzfehler.
All information given are for reference only

ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001 - SCCP



	23								
	20	29	41	53	62	71	83	95	
7,9	70,7								7,9
10	70,7	61,8							10
13	63,5	54	38,2						13
15	53,4	48,4	35,4	25,8					15
17	45,7	43	32,5	24,8	18,2				17
19	38,4	37,1	30,1	23,7	17,6	13			19
22	30,8	30	26,4	22,1	16,5	12,5	8,4		22
24		26,9	24,3	20,9	15,9	12,2	8,2	5	24
28		22,2	20,4	18,8	14,8	11,6	7,9	5	28
30		20,6	18,9	17,7	14,3	11,4	7,8	4,9	30
38			14,5	13,4	11,8	10,3	7,2	4,7	38
42			12,9	11,9	10,6	9,4	6,9	4,4	42
50				9,6	8,4	7,9	6	4	50
60					6,5	5,9	4,8	3,2	60
70						4,4	3,6	2,4	70
80							2,5		80

mit 36 t Zentralballast

	35								
	20	29	41	53	62	71	83	95	
8,3	69,2								8,3
11	66	51,6							11
13	57,8	49,1	34,4						13
16	45,8	42,5	31,7	22,6					16
18	39,6	38,1	29,7	21,9	15,8				18
19	36,8	35,3	28,8	21,6	15,6	11,5			19
22	30,4	28,9	25,6	20,3	15	11,2	7,4		22
24		26,1	23,9	19,5	14,6	11	7,3	4,4	24
32		12,1	17,5	16	13,4	10,4	7,1	4,3	32
42			13,1	12	10,6	9,1	6,6	4,1	42
50				9,8	8,6	7,9	6	3,8	50
55				8	7,6	6,9	5,6	3,5	55
60					6,8	6	5	3,2	60
70						4,6	3,7	2,4	70
75							3,2	2	75
80							2,6		80

mit 36 t Zentralballast

	44								
	20	29	41	53	62	71	83	95	
8,7	57,8								8,7
11	54,9	44							11
13	49,7	42,5	30,4						13
16	40,8	37,3	28,7	19,8					16
18	35,9	33,3	27	19,4	14,1				18
20	31,5	29,3	25,2	19	13,9	10,3			20
22	28,1	26	22,9	18,5	13,7	10,1	6,6		22
26		21,6	19,4	16,9	13,4	9,9	6,5	3,9	26
32		17,6	15,7	14,4	12,5	9,7	6,5	3,9	32
40			12,6	11,5	10,2	8,9	6,2	3,8	40
44			11,2	10,3	9,2	8	6,1	3,8	44
55				8	6,9	6,1	4,9	3,3	55
60					6,2	5,3	4,4	3	60
70						4,1	3,2	2,2	70
75							2,7		75
80							2,2		80


mit 36 t Zentralballast

	53								
	20	29	41	53	62	71	83	95	
9	46,6								9
11	44,1	35,7							11
14	39,9	33,3	24,6						14
16	35,3	31,2	23,8	16,9					16
18	31,6	28,8	22,8	16,5	12,4				18
20	27,9	26	21,7	16	12,2	9,1			20
24	12,1	21,3	18,8	15	11,7	8,8	5,8		24
26		19,6	17,4	14,3	11,6	8,8	5,8	3,3	26
32		16,2	14,3	12,4	10,8	8,6	5,8	3,3	32
40			11,5	10	9	8,1	5,7	3,3	40
44			10,4	9	8,1	7,2	5,7	3,3	44
55				7	6,1	5,4	4,3	2,8	55
60					5,5	4,7	3,7	2,4	60
65						4,1	3,1	2,1	65
70							3,6	2,6	70
75								2,2	75

mit 36 t Zentralballast

Raupenkrane - Crawler Cranes

LR 1250 - 250 t



	56								
	20	29	35	41	53	62	71	74	
9,1	43,1								9,1
11	41,3	32,6							11
13	38,8	31,5	27,1						13
14	37,7	30,7	26,4	22,8					14
16	33,8	29	25,3	21,9	15,7				16
18	30,5	27,2	24	21	15,3	11,9			18
20	27	24,7	22,4	20,1	14,8	11,7	8,7		20
22	24,4	22,2	21	18,8	14,3	11,4	8,6	7,8	22
24	12,1	20,4	19	17,9	13,8	11,1	8,4	7,7	24
32		15,6	14,4	13,7	11,9	10,3	8,2	7,6	32
38			12,4	11,6	10,1	9,1	8	7,4	38
44				10	8,6	7,9	6,8	6,6	44
55					6,7	5,9	5,1	4,9	55
60						5,3	4,4	4,2	60
70							3,4	3,2	70
75								2,7	75

mit 36 t Zentralballast

	59						
	20	29	35	41	50		
9,2	39,1						9,2
12	36,7	29,4					12
13	35,7	28,8	24,8				13
14	34,9	28	24,2	20,9			14
16	31,8	26,8	23,3	20,1	16		16
18	29	25,5	22,3	19,3	15,4		18
20	25,8	23,5	21	18,6	14,8		20
22	23,4	21,2	20	17,6	14,3		22
24	12,1	19,5	18,2	16,9	13,8		24
32		15	13,8	13,1	11,7		32
36			12,5	11,7	10,5		36
38			11,9	11,1	10		38
42				10,2	9		42
44				9,7	8,6		44
48					7,9		48
50					7,6		50

mit 36 t Zentralballast

