






Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich technischer Änderungen und Satzfehler.
All information given are for reference only


ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001 · SCC*





Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich technischer Änderungen und Satzfehler.
All information given are for reference only

ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001 · SCCP



Raupenkrane - Crawler Cranes

LR 1800-1.0 - 800 t



30-84m

SL



9m



230t




360°



13000

	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	
6	450										6
7	450	450	450								7
8	450	450	450	450	450						8
9	450	450	450	450	450	445					9
10	441	441	441	433	435	414	393	376			10
11	410	408	403	403	391	372	355	340	327	175	11
12	370	368	367	366	353	338	323	309	301	285	12
14	311	308	308	306	295	283	272	262	255	247	14
16	266	264	263	261	252	243	233	225	221	214	16
18	231	230	229	226	219	211	203	196	193	187	18
20	203	202	201	199	193	186	179	173	171	166	20
22	178	177	177	175	172	166	160	154	153	148	22
24	156	157	155	154	153	149	143	138	138	134	24
26	139	139	138	137	135	133	130	125	125	121	26
28		124	124	122	121	119	117	114	113	110	28
30		113	112	111	109	107	105	103	104	100	30
32		102	102	100	99,1	97	94,9	93,2	95	91,8	32
34			93	91,5	90,5	88,1	86,1	84,7	86,1	84,3	34
36			85,4	83,5	82,3	80,4	78,2	77	78,5	77	36
38				77	75,7	73,8	71,7	70,2	71,8	70,3	38
40				71,1	69,4	67,6	65,9	64,2	65,7	64,3	40
44					59,4	57,6	55,9	54,3	55,6	54,1	44
48					51,5	49,5	47,7	46	47,6	45,9	48
52						42,8	41	39,1	40,7	39,2	52
56							35,3	33,5	34,8	33,2	56
60								28,7	30	28,3	60
64									25,8	24,1	64
68									22,2	20,4	68
72										17,1	72
76											76
80											80
84											84
88											88

mit 90 t Zentralballast



Raupenkrane - Crawler Cranes

LR 1800-1.0 - 800 t



36-114m



39m



9m



210t



400t



360°



13000

HSLDBV


14-23m

	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	
8	450	450	450												8
9	450	450	450	450											9
10	450	450	450	450	450	450									10
11	450	450	450	450	450	450	450								11
12	450	450	450	450	450	450	450	450	450						12
14	450	450	450	450	450	450	450	450	450	430	386	345			14
16	450	450	450	450	450	450	450	450	450	432	386	346	309	277	16
18	450	450	450	450	450	450	450	450	450	433	386	346	310	277	18
20	450	450	450	450	450	450	450	450	450	422	384	346	310	277	20
22	450	450	450	450	450	450	450	449	432	398	370	343	310	277	22
24	438	449	449	447	442	442	434	424	407	376	350	338	309	277	24
26	404	430	428	425	418	414	406	398	385	357	334	328	301	276	26
28	360	395	397	394	389	386	380	373	365	340	318	312	288	269	28
30	323	360	370	366	362	358	355	350	345	325	304	300	277	259	30
32	288	326	345	343	338	335	331	328	324	311	292	288	267	249	32
34		297	319	322	317	314	311	307	305	297	281	276	257	240	34
36		270	294	302	298	295	292	289	287	282	270	265	249	232	36
38			271	283	281	278	275	273	270	267	259	254	240	225	38
40			250	264	264	263	259	257	255	251	247	243	232	218	40
44				229	235	234	232	229	227	225	222	219	214	204	44
48				196	212	210	208	206	204	201	200	197	194	189	48
52					192	190	188	186	185	182	181	179	177	173	52
56						174	171	169	168	165	165	162	161	157	56
60							156	154	153	150	150	146	147	144	60
64								142	140	138	137	130	135	132	64
68								131	129	127	126	116	124	121	68
72									119	117	116	105	114	111	72
76										108	107	96,2	105	103	76
80											99,6	89,1	96,9	94,7	80
84												83,6	89,7	87,6	84
88												79,3	83,3	81,1	88
92													77,4	75,2	92
96														69,8	96

mit 70 t Zentralballast

Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich technischer Änderungen und Satzfehler.
All information given are for reference only

ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001 - SCC*




Raupenkrane - Crawler Cranes

LR 1800-1.0 - 800 t



	12			15			18			21			
	12°	18°	30°	12°	18°	30°	12°	18°	30°	12°	18°	30°	
12	185												12
14	185	180		175									14
16	185	171	119	164	143		141	122		125			16
18	185	162	115	155	135	101	134	116		118	104		18
20	182	155	111	146	129	97,2	126	110	85,3	111	99,2	73,1	20
22	171	148	107	139	123	93,5	120	105	77,6	106	94,5	70,2	22
24	154	142	104	132	118	90,1	114	101	74,8	100	90,2	67,8	24
26	140	136	101	126	113	87,2	108	96,6	72,3	95,6	86,4	65,4	26
28	126	126	98,2	120	109	80,8	104	92,6	69,8	91,1	82,9	63,3	28
30	114	115	95,7	113	105	77,1	99,1	89,2	67,9	87,2	79,9	61,1	30
32	103	104	93,3	105	101	74,8	95	86,1	65,8	83,6	76,8	59,2	32
34	94,4	95,2	91,1	95,3	95,4	72,8	91,2	83,2	63,9	80,2	74,2	57,5	34
36	86,6	87,4	87,2	87,7	88,9	70,9	87,7	80,5	62,2	77,1	71,7	55,8	36
38	79,5	80,4	81,9	80,7	82	69,1	81,9	77,9	60,5	74,3	69,3	54,2	38
40	73,4	74,2	75,7	74,3	75,6	67,5	76	75,2	58,8	71,6	67,1	52,6	40
44	63,1	63,7	64,8	63,9	64,9	64,1	65,3	66	56,1	65,2	63,1	50	44
48	54,5	54,8	55,9	55,2	56,3	57,6	56,8	57,4	53,5	57,4	58	47,8	48
52	47,2	47,5	48,5	48,1	48,9	50,1	49,5	50	50,2	50,1	51,1	45,8	52
56	41,2	41,4	42	42	42,6	43,5	43,3	43,7	44,8	43,9	44,7	43,7	56
60			36,5	36,7	37,3	37,9	37,9	38,2	39,1	38,5	39,3	39,8	60
64							33,4	33,6	34,1	33,9	34,5	35	64
68										29,9	30,4	30,7	68

mit 90 t Zentralballast



60m



12-21m



9m



230t



360°



13000

SLF

	12			15			18			21			
	12°	18°	30°	12°	18°	30°	12°	18°	30°	12°	18°	30°	
14	185	183		176									14
16	185	173	119	167	144		143			127			16
18	185	165	116	157	137	101	135	117		120	105		18
20	182	158	112	149	131	98	128	112	85,8	113	100		20
22	165	152	108	142	126	95	122	107	78,3	107	95,8	70,9	22
24	149	145	105	135	121	91,5	117	103	75,7	103	91,9	68,4	24
26	135	137	103	130	116	88,7	111	98,6	73,2	97,8	88,2	66,1	26
28	124	125	99,7	122	112	85,2	106	95	71	93,4	84,6	64,1	28
30	113	113	97,3	113	108	78,6	102	91,5	68,8	89,6	81,6	62,1	30
32	102	103	95,2	104	102	76,5	97,9	88,2	67,1	86,1	78,7	60,2	32
34	92,8	93,8	91,7	94,4	94,9	74,6	93,2	85,5	65,2	82,9	76	58,5	34
36	85	85,6	86,6	86,3	87,7	72,7	87,7	82,6	63,5	79,8	73,6	57	36
38	78,1	78,7	80,5	79,3	80,5	70,9	80,8	79,1	62	76,8	71,1	55,4	38
40	71,8	72,4	74,2	73	74,3	69,1	74,7	75	60,5	74,1	68,9	53,9	40
44	61,5	61,8	63,3	62,2	63,5	64,5	63,8	64,4	57,5	64,6	64,1	51,2	44
48	53	53,3	54,6	53,7	54,7	56,2	55	55,6	55,1	55,6	57	49	48
52	45,7	46	47	46,5	47,3	48,8	47,9	48,4	49,8	48,5	49,7	47,1	52
56	39,6	39,8	40,6	40,4	41,1	42,3	41,6	42,1	43,4	42,4	43,4	43,7	56
60	34,4	34,6	35,3	35,1	35,8	36,8	36,3	36,7	37,9	37,1	37,9	38,6	60
64	29,9	30,1	30,6	30,6	31,1	31,9	31,8	32,1	33	32,4	33,1	33,8	64
68					27,1	27,6	27,8	28	28,7	28,3	28,9	29,5	68
72										24,8	25,3	25,7	72

mit 90 t Zentralballast

Raupenkrane - Crawler Cranes

LR 1800-1.0 - 800 t



66m



12-21m



9m



230t



360°



13000

SLF

	12			15			18			21			
	12°	18°	30°	12°	18°	30°	12°	18°	30°	12°	18°	30°	
14	185	183											14
16	185	175		168	145		144						16
18	185	168	116	159	138	102	137	118		121	106		18
20	178	160	113	152	133	98,7	130	113	86,1	115	101		20
22	160	154	110	145	128	95,7	124	108	78,9	109	96,9	71,2	22
24	144	146	107	138	123	92,6	119	104	76,4	104	92,9	68,9	24
26	131	132	104	131	118	89,9	114	100	74,2	99,7	89,5	66,7	26
28	119	121	101	120	114	87,4	109	96,6	72	95,6	86,2	64,8	28
30	109	111	99,1	110	109	82,1	105	93,2	70	91,9	83,1	63	30
32	101	101	96,4	101	102	77,8	100	90,3	68,1	88,2	80,2	61,1	32
34	91,5	92,7	91,6	93	94,3	75,9	94,3	87,6	66,4	84,9	77,7	59,5	34
36	83,5	84,5	86	85,1	86,5	74,2	86,6	83,7	64,7	81,7	75,3	58	36
38	76,5	77,1	79,5	77,8	79,2	72,4	79,3	79,1	63,2	78	73	56,5	38
40	70,5	71	72,9	71,5	72,7	70,7	73	74,1	61,7	73,8	70,4	55,1	40
44	59,6	60,3	62,2	60,8	62,1	63,9	62,5	63,3	58,9	63	64	52,4	44
48	51,3	51,8	53,1	52,2	53,2	54,9	53,6	54,3	55,4	54,1	55,7	50,2	48
52	44,3	44,6	45,9	45,1	46	47,4	46,4	46,9	48,7	46,9	48,1	47,7	52
56	38,2	38,4	39,5	38,9	39,8	41,1	40,3	40,8	42,3	40,8	41,9	43	56
60	33	33,2	34	33,7	34,5	35,6	35	35,4	36,6	35,5	36,7	37,6	60
64	28,4	28,7	29,5	29,2	29,8	30,8	30,4	30,8	31,9	30,9	32	32,7	64
68	24,5	24,7	25,3	25,2	25,8	26,6	26,4	26,7	27,6	26,9	27,8	28,3	68
72				21,8	22,1	22,7	22,9	23,1	23,8	23,3	24,1	24,6	72
76								19,8	20,4	20,2	20,8	21,2	76

mit 90 t Zentralballast



72m



12-21m



9m



230t



360°



13000

SLF

	12			15			18			21			
	12°	18°	30°	12°	18°	30°	12°	18°	30°	12°	18°	30°	
14	185												14
16	185	176		170			145						16
18	185	169	117	161	140		138	119		122			18
20	173	162	113	154	134	99,3	132	114		116	102		20
22	155	155	111	147	129	96,3	126	109	79,1	111	97,7	71,4	22
24	140	141	108	139	124	93,5	121	105	76,9	106	93,9	69,3	24
26	127	128	105	127	120	91	116	101	74,9	101	90,7	67,3	26
28	115	116	103	116	116	88,6	111	98,3	72,8	97,4	87,4	65,5	28
30	105	107	100	106	108	85,4	106	95,1	71	93,8	84,5	63,7	30
32	96,9	97,9	96,9	97,2	99,3	79,5	98,5	92,1	69	90,2	81,9	61,9	32
34	89,1	90,2	92,8	89,6	91,6	77,5	90,9	88,7	67,3	87	79,3	60,3	34
36	82	83	85,2	82,7	84,6	75,5	84,1	85	65,8	83,7	76,9	58,9	36
38	75,1	75,9	78,2	76	77,9	73,8	77,9	78,9	64,3	78	74,4	57,5	38
40	68,6	69,2	71,6	69,7	71,3	71,4	71,5	72,8	62,9	72,4	71	56,1	40
44	58	58,7	60,5	59	60,5	62,4	60,7	61,6	59,7	61,5	63,1	53,6	44
48	49,4	49,8	51,7	50,3	51,6	53,6	52,1	52,7	54,7	52,7	54,2	51,3	48
52	42,4	42,9	44,2	43,1	44,2	46	44,6	45,2	47,2	45,3	46,6	47,3	52
56	36,3	36,8	38	37,1	38,2	39,6	38,6	39,2	40,8	39	40,5	41,6	56
60	31,1	31,5	32,5	31,8	32,9	34,1	33,3	33,9	35,3	33,9	35	36,2	60
64	26,6	26,9	27,8	27,3	28,3	29,3	28,7	29,1	30,4	29,3	30,4	31,4	64
68	22,7	22,9	23,8	23,4	24,1	25,1	24,6	25	26,2	25,3	26,2	27,1	68
72	19,4	19,5	20,1	19,9	20,5	21,4	21,2	21,4	22,4	21,6	22,4	23,2	72
76				16,8	17,4	18,1	18	18,2	19,1	18,4	19,2	19,8	76
80							15,2	15,3	16	15,7	16,3	16,7	80
84											13,7	13,9	84

mit 90 t Zentralballast

Raupenkrane - Crawler Cranes

LR 1800-1.0 - 800 t



78m



12-21m



9m



230t



360°



EN
13000

SLF

	12			15			18			21			
	12°	18°	30°	12°	18°	30°	12°	18°	30°	12°	18°	30°	
16	185	177		170									16
18	181	170	119	162	140		138			122			18
20	168	164	116	155	135	99,3	132	116		116	102		20
22	152	153	113	149	130	96,8	127	112	79,5	111	98		22
24	137	138	110	137	126	94,2	122	108	77,3	106	94,6	69,5	24
26	124	126	108	124	121	91,8	117	104	75,2	103	91,2	67,6	26
28	113	115	105	114	115	89,2	113	101	73,5	98,7	88,3	65,9	28
30	104	105	103	104	106	86,8	105	98	71,4	94,8	85,4	64,1	30
32	95,4	96,5	99,8	95,7	97,9	80,8	97	95	69,8	91,6	82,8	62,5	32
34	88	88,9	92,7	88,3	90,3	78,2	89,6	91,1	68	88,1	80,2	61	34
36	81,2	82,2	85,7	81,6	83,5	76,5	82,9	85	66,5	82,9	77,8	59,6	36
38	74,9	75,9	79,1	75,6	77,5	75,1	76,9	78,9	65,1	76,9	75,7	58,2	38
40	68,8	69,7	72,7	69,8	71,7	71,5	71,5	73,3	63,8	71,6	73,2	56,9	40
44	58,3	59	61,6	59,1	60,8	63,1	61	62,4	60,8	61,5	63,4	54,4	44
48	49,7	50,2	52,8	50,7	52	54,1	52,3	53,6	54,8	52,6	54,3	51,9	48
52	42,5	43	45,2	43,2	44,6	46,4	44,8	46,3	47,6	45,4	46,9	48	52
56	36,7	37	39	37,3	38,4	39,9	38,7	39,9	41,1	39,1	40,6	42	56
60	31,5	31,9	33,7	32,3	33,2	34,5	33,5	34,6	35,5	33,9	35,3	36,4	60
64	27,1	27,4	28,9	27,7	28,6	29,8	29,1	30	30,9	29,5	30,6	31,6	64
68	23,1	23,3	24,7	23,7	24,6	25,6	25	25,8	26,6	25,4	26,5	27,5	68
72	19,7	19,9	21,2	20,2	20,9	21,9	21,4	22,2	22,9	21,9	22,9	23,6	72
76	16,7	16,8	17,9	17,2	17,8	18,6	18,3	19,1	19,6	18,8	19,5	20,2	76
80	14	14,1	15	14,5	15	15,7	15,6	16,2	16,6	15,9	16,7	17,2	80
84							13	13,6	13,9	13,4	14,1	14,5	84
88										11,2	11,8	12	88

mit 90 t Zentralballast



84m



12-21m



9m



230t



360°




13000

SLF


	12			15			18			21			
	12°	18°	30°	12°	18°	30°	12°	18°	30°	12°	18°	30°	
16	184	177											16
18	172	170	119	162	140		139						18
20	159	158	117	155	135	99,5	133	117		117	102		20
22	146	146	114	144	131	97,1	128	112	80,9	112	98,6		22
24	132	134	111	132	127	94,7	123	109	77,7	108	95,1	69,7	24
26	120	121	109	120	122	92	119	105	75,8	104	92	67,9	26
28	109	111	106	110	112	89,9	111	102	74	100	89,1	66,1	28
30	100	101	104	100	103	87,7	102	99	72,1	96,4	86,4	64,5	30
32	91,8	92,9	97,1	92,1	94,4	85,6	93,5	95,1	70,5	92,4	83,8	63	32
34	84,5	85,4	89,5	84,8	87	79,6	86,3	88,6	68,8	86,2	81,4	61,5	34
36	77,9	78,8	82,6	78,3	80,4	77,4	79,7	82	67,2	79,7	79,1	60	36
38	71,9	72,8	76,5	72,4	74,3	74,7	73,8	76	65,9	73,9	76,1	58,7	38
40	66,7	67,4	70,9	67	69	71,7	68,5	70,6	64,5	68,5	70,8	57,4	40
44	56,3	57,3	60,1	57,5	59	61,6	59,1	61	60,4	59,3	61,4	55,1	44
48	47,9	48,5	51,2	48,8	50,2	52,5	50,3	52,2	53,6	51,1	52,8	52,2	48
52	40,7	41,2	43,6	41,5	42,9	45	43,2	44,7	46,2	43,7	45,4	47,1	52
56	34,6	35,1	37,3	35,5	36,6	38,5	36,9	38,3	39,8	37,5	39,1	40,6	56
60	29,6	29,9	31,9	30,3	31,4	32,9	31,7	33	34,1	32,1	33,5	34,9	60
64	25	25,4	27,3	25,9	27	28,2	27,3	28,3	29,3	27,7	28,9	30	64
68	21,2	21,5	23,1	21,8	22,8	24,1	23,3	24,3	25,2	23,8	24,9	25,8	68
72	17,8	18	19,5	18,3	19,3	20,5	19,7	20,6	21,4	20,1	21,1	22,2	72
76	14,8	15	16,3	15,3	16,1	17,1	16,4	17,4	18,1	17	17,9	18,7	76
80	12,1	12,3	13,4	12,6	13,3	14,2	13,8	14,5	15	14,1	15	15,7	80
84	9,7	9,8	10,8	10,2	10,8	11,5	11,3	11,9	12,4	11,6	12,5	13	84
88				8	8,5	9,1	9	9,6	9,9	9,3	10,1	10,5	88
92										7,2	7,9	8,2	92

mit 90 t Zentralballast



Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich technischer Änderungen und Satzfehler.
All information given are for reference only

ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001 · SCC*



81-96m



12-18m



9m



230t



360°




13000

HSL3AF

12°


	81			84			93			96			
	12	15	18	12	15	18	12	15	18	12	15	18	
15	185			185									15
16	185	174		185			152						16
17	185	170	145	185	170		185			185			17
18	185	166	142	185	166	142	183	167		182	167		18
19	185	162	139	183	163	139	174	164		173	164		19
20	176	159	136	175	159	136	164	161	137	163	161	137	20
22	159	152	130	157	153	131	148	149	132	147	147	132	22
24	144	143	125	142	142	125	134	135	127	133	133	128	24
26	131	131	120	129	129	121	121	123	123	121	121	122	26
28	119	120	116	118	118	116	111	112	113	110	110	112	28
30	109	111	111	108	109	110	101	103	104	101	101	103	30
32	99,8	101	103	99,4	100	101	93,2	94,5	95,9	92,6	92,9	94,4	32
34	90,4	92,6	94	90,6	91,4	93,1	85,7	87,1	88,6	85,3	85,6	87,1	34
36	83,1	84,3	86,3	82,8	83,6	85,4	78,9	80,5	81,9	78,6	79	80,6	36
38	76,3	77,8	79,2	76	76,7	78,3	71,8	73,9	75,6	71,9	72,9	74,5	38
40	69,8	71,7	73,2	69,9	70,6	72,2	65,9	67,5	69,5	65,8	66,7	68,7	40
44	59,3	60,8	62,4	58,9	60	61,6	55,4	57,3	59	55,5	56,4	58,1	44
48	50,8	52,1	53,7	50,5	51,3	52,7	46,6	48,4	50,1	46,7	47,6	49,5	48
52	43,5	44,9	46,4	43,2	43,9	45,5	39,6	41,1	42,7	39,5	40,3	42	52
56	37,6	38,8	40,1	37,2	37,8	39,3	33,5	34,9	36,6	33,4	34,2	35,8	56
60	32,6	33,7	35	32,1	32,6	34	28,3	29,6	31,2	28,2	28,9	30,4	60
64	28	29,1	30,5	27,6	28,2	29,5	23,8	25,1	26,6	23,7	24,3	25,8	64
68	24,2	25,2	26,4	23,7	24,2	25,5	20	21,3	22,6	19,9	20,4	21,8	68
72	20,8	21,7	22,9	20,2	20,7	21,9	16,5	17,7	19,1	16,4	17	18,4	72
76	17,7	18,7	19,8	17,2	17,6	18,8	13,6	14,6	15,9	13,4	13,8	15,2	76
80	15,1	15,9	17	14,5	14,9	16	10,9	11,9	13,1	10,6	11,1	12,4	80
84		13,5	14,5	12,1	12,5	13,5	8,5	9,5	10,6	8,2	8,6	9,8	84
88			12,2		10,3	11,3	6,4	7,2	8,4	6	6,4	7,6	88
92								5,3	6,3			5,5	92

mit 130 t Zentralballast



Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich technischer Änderungen und Satzfehler.
All information given are for reference only

ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001 · SCC[®]




	12			15			18			21			
	12°	18°	30°	12°	18°	30°	12°	18°	30°	12°	18°	30°	
18	185												18
20	185	169		161	139		137						20
22	185	164	116	155	134		132	115		118			22
24	185	159	113	150	130	96,4	127	112	78,8	113	97,6		24
26	183	154	111	145	127	94,2	123	108	77	109	94,6	69	26
28	177	150	109	140	123	92	119	106	75,3	106	91,9	67,4	28
30	171	146	106	136	120	89,9	115	103	73,7	102	89,3	65,9	30
32	166	142	104	132	117	88,1	112	100	72,2	99,1	86,7	64,5	32
34	161	139	102	128	114	86,1	108	97,2	70,7	96,2	84,6	63,1	34
36	156	136	101	124	111	81,8	105	94,9	69,3	93,2	82,4	61,8	36
38	152	132	99	121	108	78,5	102	92,5	68	90,6	80,2	60,5	38
40	148	129	97,5	118	106	77	99,5	90,4	66,6	87,9	78,1	59,3	40
44	140	124	94,5	112	101	74,3	94,4	86,2	64,3	83,4	74,6	57,1	44
48	133	119	91,8	106	97,1	71,8	90	82,7	62,1	79,2	71,4	55	48
52	127	114	89,4	102	93,3	69,6	85,7	79,3	60	75,3	68,3	53,2	52
56	122	110	86,3	97,4	90,1	67,5	82	76,1	58,2	71,9	65,5	51,4	56
60	117	106	81	93,4	87	65,6	78,6	73,2	56,5	68,9	63,1	49,8	60
64	113	103	77,6	89,7	84,1	63,8	75,5	70,5	55	66	60,9	48,4	64
68	109	100	75,7	86,4	81,5	62,3	72,7	68,1	53,5	63,6	58,9	47	68
72	105	97,6	74	83,6	78,5	60,9	70,2	65,9	52,2	61,3	56,9	45,8	72
76	102	95,2	72,5	81	75,7	59,6	67,9	63,8	51	59,3	55,2	44,7	76
80	98,8	93	71,2	78,7	73,3	58,5	65,9	61,8	49,9	57,3	53,5	43,6	80
84	94,9	91,1	69,8	76,6	71,2	57,4	64	60	48,9	55,4	52	42,7	84
88	90,1	88,6	68,7	74,7	69,2	56,5	62,3	58,4	48	53,8	50,5	41,9	88
92	84,1	84,5	67,8	73,1	67,5	55,7	60,8	56,9	47,4	52,5	49,2	41,2	92
96				71,5	65,9	55	59,6	55,5	46,8	51,2	47,9	40,6	96
100							58,4	54,3	46,4	50	46,9	40,2	100
104											45,9	39,9	104

mit 70 t Zentralballast


Raupenkrane - Crawler Cranes

LR 1800-1.0 - 800 t



	12			15			18			21			
	12°	18°	30°	12°	18°	30°	12°	18°	30°	12°	18°	30°	
18	185												18
20	185	169		161									20
22	185	164	116	155	134		132	115		118			22
24	185	159	113	150	130	96,4	128	112		114	97,6		24
26	182	154	111	145	127	94,3	123	109	77,1	110	94,8		26
28	176	150	109	140	123	92	119	105	75,5	106	92	67,5	28
30	170	146	107	136	120	89,9	115	103	73,8	103	89,3	66,1	30
32	165	142	104	132	117	88,2	112	100	72,3	99,4	86,8	64,6	32
34	160	139	103	128	114	86,2	108	97,3	71	96,3	84,6	63,2	34
36	156	135	101	124	111	80,8	105	95	69,6	93,3	82,5	62	36
38	151	132	99,2	121	109	78,6	102	92,8	68,1	90,7	80,3	60,7	38
40	147	129	97,6	118	106	77,2	99,8	90,6	66,9	88,1	78,4	59,5	40
44	140	124	94,6	112	102	74,7	94,6	86,6	64,6	83,6	74,7	57,3	44
48	134	119	92	107	97,5	72,2	90,2	82,9	62,4	79,5	71,5	55,3	48
52	128	114	89,5	102	93,7	69,9	86,1	79,7	60,3	75,8	68,7	53,4	52
56	122	110	87,1	97,7	90,5	68	82,5	76,5	58,5	72,4	66	51,7	56
60	117	107	84	93,8	87,5	66,1	79,1	73,7	56,8	69,4	63,5	50,1	60
64	113	104	78,6	90,4	84,7	64,3	76,1	71,1	55,3	66,7	61,4	48,7	64
68	108	100	76,3	87,3	81,7	62,8	73,4	68,7	53,9	64,3	59,4	47,3	68
72	98,1	94,9	74,6	84,4	78,8	61,3	71	66,5	52,6	61,9	57,5	46,1	72
76	88,1	88,8	73	81,9	76,5	60,1	68,8	64,4	51,4	59,8	55,8	45	76
80	79,6	81,4	71,7	78,6	74,2	58,9	66,7	62,6	50,4	57,9	54,2	44	80
84	71,8	73,3	70,4	73,8	72,2	57,9	64,7	60,8	49,4	56,2	52,6	43,1	84
88	66	67,4	67,7	68,7	69,5	56,9	63,1	59,2	48,6	54,6	51,2	42,3	88
92	60,9	62	64,3	63,3	64,6	56,2	61,6	57,6	47,8	53,2	49,9	41,6	92
96	57,2	58,3	60,3	58,8	60	55,5	60,1	56,4	47,2	51,9	48,7	40,9	96
100	54,6	55,4	57,2	55,4	56,3	55	57,3	55,2	46,7	50,7	47,6	40,4	100
104							54,2	54,1	46,3	49,9	46,6	40	104
108										48,9	45,8	39,8	108

mit 70 t Zentralballast



HSLDFBV


14-23m

	12			15			18			21			
	12°	18°	30°	12°	18°	30°	12°	18°	30°	12°	18°	30°	
20	185	170		162									20
22	185	165	116	157	135		133			118			22
24	185	161	114	152	131	96,8	129	113		114	97,9		24
26	184	156	112	147	128	94,8	125	110	77,4	111	95,3		26
28	179	152	110	142	125	92,7	121	107	75,8	107	92,6	67,8	28
30	173	148	107	138	121	90,7	117	104	74,4	104	90,2	66,4	30
32	168	144	105	134	118	88,9	113	101	72,8	101	87,8	65	32
34	163	141	103	130	115	87,1	110	98,5	71,5	97,6	85,6	63,7	34
36	158	137	102	126	113	84,1	107	96,2	70,1	94,9	83,5	62,5	36
38	154	134	100	123	110	79,7	104	93,9	68,9	92,2	81,4	61,2	38
40	150	131	98,6	120	108	78	101	91,8	67,6	89,7	79,4	60	40
44	143	126	95,7	114	103	75,4	96,4	87,8	65,2	85,2	75,8	57,9	44
48	136	121	93	108	99,1	73	92	84,3	63,1	80,9	72,6	55,9	48
52	130	116	90,6	104	95,5	70,8	87,9	81	61,1	77,3	69,7	54	52
56	125	112	88,4	99,5	92	68,8	84,1	77,9	59,2	73,9	67	52,4	56
60	120	109	86,1	95,7	89	66,9	80,8	75,1	57,6	70,9	64,6	50,8	60
64	116	105	82,4	92,2	86,2	65,2	77,9	72,5	56,1	68,1	62,4	49,4	64
68	112	102	77,6	89,1	83,7	63,7	75	70,1	54,7	65,5	60,4	48	68
72	108	99,6	75,7	86,2	80,8	62,3	72,5	67,9	53,4	63,2	58,6	46,8	72
76	104	97,2	74,2	83,5	78,1	61	70,2	65,8	52,1	61,2	56,9	45,7	76
80	99,5	94,7	72,9	81,2	76	59,7	68,1	64	51,1	59,4	55,4	44,7	80
84	93,2	91,1	71,5	78,9	73,9	58,6	66,2	62,2	50,1	57,6	53,8	43,8	84
88	86,4	87	70,3	77	71,9	57,7	64,4	60,5	49,2	55,9	52,3	42,9	88
92	80,5	81,5	69,2	75,3	70	56,8	62,8	59	48,4	54,4	51	42,1	92
96	74,9	75,8	68,3	73,7	68,5	56	61,4	57,6	47,7	53	49,7	41,4	96
100	70	70,8	67,7	71,1	67,1	55,3	60,1	56,4	47,1	51,8	48,6	40,8	100
104	65,4	66	66,3	66,4	65,8	54,9	59	55,1	46,6	50,7	47,6	40,3	104
108				62,1	62,8	54,6	58,1	54,2	46,1	49,8	46,6	40	108
112										49	45,8	39,7	112

mit 70 t Zentralballast

Raupenkrane - Crawler Cranes

LR 1800-1.0 - 800 t




HSLDFBV

14-23m


	12			15			18			21			
	12°	18°	30°	12°	18°	30°	12°	18°	30°	12°	18°	30°	
20	185												20
22	185	165		157	135		133						22
24	185	161	114	152	132	96,9	129	113		114			24
26	185	156	112	147	128	94,9	125	110	77,5	111	95,3		26
28	181	152	110	142	125	92,7	121	107	75,9	107	92,8	67,9	28
30	176	148	108	138	122	90,9	117	104	74,5	104	90,3	66,5	30
32	171	145	106	134	119	89,2	114	101	73	101	88	65,2	32
34	166	141	104	131	116	87,3	111	99	71,7	98,1	85,8	63,8	34
36	161	138	102	127	113	85,6	108	96,6	70,4	95,4	83,7	62,6	36
38	157	135	101	124	111	81,4	105	94,5	69,2	92,8	81,7	61,5	38
40	153	132	99,1	121	108	78,5	102	92,4	68	90,4	79,9	60,3	40
44	146	127	96,2	115	104	76	97,4	88,5	65,6	85,9	76,4	58,2	44
48	139	122	93,7	110	99,9	73,7	92,9	85	63,6	81,8	73,3	56,3	48
52	133	117	91,3	105	96,3	71,6	89	81,8	61,7	78,2	70,3	54,5	52
56	128	114	89	101	93	69,5	85,3	78,9	59,9	74,9	67,8	52,8	56
60	123	110	86,1	97,1	90	67,6	82	76,1	58,2	71,9	65,4	51,3	60
64	118	107	81,6	93,6	87,3	66	78,9	73,6	56,7	69,2	63,2	49,9	64
68	113	104	78,3	90,5	84,8	64,5	76,1	71,2	55,3	66,8	61,3	48,6	68
72	107	101	76,6	87,6	82,4	62,9	73,6	69	54	64,4	59,5	47,4	72
76	102	97,3	75	84,8	79,7	61,6	71,3	66,9	52,8	62,2	57,8	46,2	76
80	97	93,5	73,6	82,5	77,3	60,5	69,2	65	51,7	60,3	56,2	45,2	80
84	91,5	89,5	72,3	80,2	75,2	59,4	67,3	63,3	50,7	58,5	54,7	44,3	84
88	85,4	84,5	71,1	78,1	73,3	58,4	65,5	61,6	49,8	56,9	53,3	43,4	88
92	79,1	79,2	70	76,4	71,4	57,4	63,9	60,1	48,9	55,4	51,9	42,6	92
96	73,2	73,6	69	73,8	69,6	56,5	62,4	58,7	48,2	54,1	50,7	41,9	96
100	67,3	67,8	68,1	69,2	67,5	55,8	61,1	57,4	47,5	52,8	49,5	41,2	100
104	62,1	62,5	64,7	64,3	65,2	55,2	59,9	56,2	47	51,7	48,4	40,7	104
108	57,5	57,8	60,2	59,8	61	54,8	58,4	55,1	46,5	50,6	47,4	40,2	108
112				55,8	56,8	54,3	56,6	54,2	46,2	49,7	46,6	39,9	112
116							53,6	52,7	45,9	48,9	45,8	39,6	116
120												39,5	120

mit 70 t Zentralballast



Raupenkrane - Crawler Cranes

LR 1800-1.0 - 800 t




	144			147			150			153			
	12	15	18	12	15	18	12	15	18	12	15	18	
24	163	145		156			149			142			24
26	161	145	124	155	139	123	148	133	122	141	127		26
28	159	144	121	153	137	120	146	131	119	139	126	116	28
30	156	141	118	150	135	117	144	129	116	137	124	114	30
32	153	138	115	148	132	114	141	127	114	135	122	112	32
34	150	135	112	145	130	112	139	125	111	133	119	110	34
36	147	132	110	142	127	109	136	122	109	130	117	108	36
38	144	129	107	139	125	107	133	120	106	128	115	106	38
40	140	126	105	136	122	104	130	117	104	125	112	104	40
44	133	121	100	129	116	100	124	112	99,6	119	107	99,7	44
48	126	115	96,4	123	110	96	117	106	95,6	113	102	95,3	48
52	119	109	92,6	116	105	92,4	111	101	92	107	97	90,8	52
56	113	104	89,3	110	99,8	89,1	105	96	88,3	101	92,2	86,5	56
60	107	98,4	86	104	94,9	85,8	99,9	91,1	84,2	96	87,5	82,4	60
64	102	93,5	83,2	98,7	90,2	82,5	94,8	86,8	80,3	91,3	83,4	78,6	64
68	96,7	89,1	80,4	94	85,8	79,1	90,2	82,5	76,6	86,8	79,6	75,1	68
72	91,8	85	77,8	89,8	82	75,7	86,1	78,9	73,1	82,9	76,1	71,8	72
76	86,8	81,2	74,9	85,6	78,5	72,4	82,3	75,5	70	79,2	72,8	68,8	76
80	81,7	77,7	71,9	81,3	75,1	69,4	78,6	72,3	67	75,5	69,8	66,1	80
84	76,4	74,5	68,9	75,8	71,9	66,5	74	69,3	64,3	71,6	66,9	63,4	84
88	70,9	70,8	66,2	70,3	68,7	63,9	69	66,6	61,7	67	64,4	61	88
92	65,4	66,5	63,7	65	64,6	61,5	63,9	63	59,4	62,1	61,3	58,7	92
96	60,6	62	61,1	60,1	60,1	59,1	58,8	58,9	57,2	57,2	57,4	56,4	96
100	55,9	57,5	57,4	55,5	55,9	56	54,5	54,7	54,9	52,8	53	53,9	100
104	51,6	53	53,4	51,1	51,6	52	50,1	50,6	51,1	48,7	49	50,7	104
108	47,6	49	49,5	47,1	47,5	48	46,1	46,5	47,1	44,6	45	46,8	108
112	43,8	45,2	45,8	43,3	43,8	44,2	42,4	42,7	43,3	40,9	41,3	43	112
116	40,2	41,6	42,2	39,7	40,2	40,8	38,8	39,3	39,8	37,4	37,8	39,4	116
120	36,8	38,2	38,8	36,3	36,8	37,4	35,4	35,9	36,5	34,1	34,5	36,2	120
124	33,4	34,9	35,6	33	33,7	34,3	32,2	32,7	33,4	31	31,4	33	124
128	30,5	31,8	32,5	29,9	30,5	31,3	29,1	29,7	30,4	28	28,4	30	128
132	27,7	28,9	29,6	27,1	27,7	28,3	26,3	26,8	27,6	25,1	25,5	27,2	132
136	25,1	26,2	26,8	24,4	24,9	25,7	23,7	24,2	24,9	22,5	23	24,4	136
140			24,3		22,5	23,1	21,3	21,7	22,3	20	20,6	22,1	140
144						20,8		19,6	20		18,4	19,8	144
148												17,8	148

mit 70 t Zentralballast

Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich technischer Änderungen und Satzfehler.
All information given are for reference only

ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001 - SCC*



	162			165			168			171			
	12	15	18	12	15	18	12	15	18	12	15	18	
26	122	109	102	115			106			102			26
28	121	111	100	113	102	94,7	105	96,3		101	93,3		28
30	120	109	99	111	101	92,8	103	94,4	86,7	99,4	91,7	84,5	30
32	118	108	97,5	108	98,5	91	101	92,5	84,9	98	90,2	82,9	32
34	116	106	95,9	106	96,5	89,1	99,6	90,4	83	96,4	88,4	81,3	34
36	114	104	94,2	104	94,4	87,2	97,7	88,4	81,1	94,9	86,7	79,7	36
38	112	102	92,5	101	92,2	85,3	95,5	86,4	79,3	93,2	84,8	78	38
40	109	101	88,7	99	90,1	83,3	93,2	84,2	77,4	91,5	82,9	76,3	40
44	105	96,1	84,7	94,2	85,9	79,5	88,6	80,2	73,7	87,4	79,3	72,9	44
48	99,4	91,6	80,8	89,6	81,8	75,8	84,2	76,3	70,2	83,4	75,5	69,6	48
52	94,5	87,3	77,2	85,1	77,9	72,3	80	72,6	66,8	79,4	72,1	66,3	52
56	89,8	83,2	73,6	81,1	74,2	68,9	76,1	69,1	63,7	75,7	68,7	63,3	56
60	85,4	79,3	70,3	77,2	70,8	65,8	72,5	65,9	60,7	72,2	65,6	60,5	60
64	81,4	75,6	67,2	73,5	67,5	62,8	68,9	62,8	57,9	68,8	62,7	57,9	64
68	77,6	72,4	64,4	70,2	64,6	60	65,9	60	55,3	65,8	59,9	55,3	68
72	74,1	69,1	61,7	67	61,7	57,5	62,9	57,4	53	63	57,4	53	72
76	70,9	66,3	59,2	64,2	59,1	55	60,4	55	50,7	60,4	55	50,8	76
80	67,7	63,7	56,9	61,6	56,6	52,8	58	52,9	48,8	58,1	52,9	48,8	80
84	64,4	61,1	54,7	59	54,3	50,8	55,7	50,9	46,9	55,8	50,9	47	84
88	61	58,8	52,7	56,5	52,2	48,8	53,7	49	45,2	53,5	49,1	45,3	88
92	57,7	56,6	50,9	54,4	50,2	46,9	51,7	47,2	43,6	51,1	47,4	43,7	92
96	53,8	54,2	48,7	51,9	48,3	45,1	49,9	45,6	42	48,8	45,7	42,2	96
100	49,5	51	46,4	48,7	46,4	43,5	48	44,1	40,6	46,5	43,9	40,8	100
104	45,5	47	43,6	45	44,3	41,9	45,9	42,6	39,3	44,1	42,1	39,4	104
108	41,7	43,3	40,2	41,4	41,6	40,5	43,1	41,2	38,1	41,4	40,3	38	108
112	38	39,7	36,8	37,9	38,2	37,8	39,7	38,6	36,5	38,2	37,8	36,5	112
116	34,6	36,2	33,5	34,4	34,8	34,9	36,2	35,8	34,6	34,9	34,9	34,2	116
120	31,4	32,9	30,5	31,2	31,5	32	32,9	33,1	32,6	31,6	31,9	31,7	120
124	28,4	29,9	27,6	28,1	28,5	29,1	30	30,3	30,5	28,6	29	29,2	124
128	25,5	27	24,9	25,2	25,6	26,3	27,2	27,6	28,1	25,9	26,2	26,7	128
132	22,9	24,3	22,4	22,6	23	23,6	24,5	24,8	25,5	23,2	23,6	24,2	132
136	20,3	21,8	20,1	20,3	20,6	21,2	22,1	22,4	23	20,8	21,1	21,7	136
140	18,2	19,3	17,9	17,9	18,5	19,1	19,8	20,3	20,7	18,8	19	19,5	140
144	16,3	17,4	16,1	16	16,4	17	17,7	18,2	18,7	16,7	17,1	17,5	144
148	14,5	15,5	14,3	14,1	14,5	15,1	15,9	16,3	16,8	14,8	15,2	15,7	148
152		13,7	12,5	12,2	12,6	13,1	14,1	14,5	15	12,9	13,3	13,9	152
156					10,7	11,2	12,4	12,7	13,2	11	11,4	12	156
160									11,4		9,6	10,1	160
164												8,4	164

mit 70 t Zentralballast

Weitere Konfigurationen und Traglasttabellen auf Anfrage

ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001 · SCCP

Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich technischer Änderungen und Satzfehler.

All information given are for reference only