






Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich technischer Änderungen und Satzfehler.
All information given are for reference only

ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001 · SCC*



Teleskopkrane - Telescopic Cranes

GMK 4080L - 80 t



	11,3	15,4	19,7	24	28	31,9	35,6	39,1	42,5	45,5	49	52,1	55,1	56,7	57,5	58,3	60	
3	80*																	3
3	50,5	50,5	48,5															3
4	41,5	42	42	39,5														4
5	35	35,5	35,5	35	32													5
6	30,5	31	30,5	30	29,5	24,5	19											6
7	26,5	27	26,5	26,5	26,5	23	18,3	16,3										7
8	23,5	24	23,5	23,5	23,5	21,5	17,5	15,5	13,6									8
9	8,2	21,5	21	21,5	21	19,8	16,7	14,6	13,1	11,1								9
10		18,6	18,2	18,7	18,3	18,6	15,9	13,7	12,4	10,8	8,9							10
11		16,3	16,4	16,5	16,1	16,6	15	12,7	11,7	10,6	8,9	7,2						11
12		14,5	14,8	14,6	14,9	14,7	14,1	11,9	11	10,2	8,7	7,2	6,1	5,6	5,4			12
13		11,5	13,2	13	13,6	13,2	13,3	11,1	10,3	9,7	8,4	7,2	6,1	5,6	5,4	5,1	4,8	13
14			11,9	11,7	12,2	11,8	12,2	10,5	9,6	9,3	8,1	7,2	6,1	5,6	5,4	5,1	4,8	14
15			11	10,7	11,1	10,9	11,1	9,8	9	8,8	7,8	7	6,1	5,6	5,4	5,1	4,8	15
16			10,2	10,1	10,1	10,3	10,1	9,2	8,5	8,3	7,5	6,7	6,1	5,6	5,4	5,1	4,8	16
18				8,6	8,4	8,9	8,5	7,9	7,6	7,4	6,8	6,2	5,7	5,5	5,3	4,9	4,7	18
20				7,2	6,9	7,4	7	6,7	6,5	6,6	6,2	5,7	5,3	5,1	4,8	4,6	4,6	20
22					5,8	6,2	6,3	5,5	5,5	5,6	5,5	5,3	4,8	4,6	4,5	4,3	4,3	22
24					5,3	5,3	5,6	4,6	4,5	4,8	4,7	4,8	4,5	4,3	4,2	4	4	24
26					4,9	4,5	4,8	3,8	3,8	4,3	4	4,1	4,2	4	3,9	3,7	3,7	26
28					3	3,9	4,2	3,1	3,1	4	3,5	3,7	3,6	3,7	3,7	3,5	3,5	28
30							3,6	2,7	2,5	3,5	3,2	3,4	3,1	3,2	3,3	3,2	3,1	30
32							2,8	2,4	2,2	3	3	2,9	2,9	2,7	2,8	2,8	2,7	32
34								2,3	2	2,6	2,7	2,5	2,5	2,3	2,4	2,4	2,3	34
36								2,1	1,9	2,2	2,3	2,3	2,1	1,9	2	2	1,9	36
38									1,7	1,9	2	2	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6	38
40									1,6	1,6	1,8	1,7	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3	40
42										1,3	1,7	1,5	1,2	1	1,1	1,1	1	42
44											1,5	1,2	1	0,8	0,8	0,8	0,7	44
46												1	0,8		0,6	0,6		46

* Nenntraglast - Nach hinten mit Sonderausrüstung



11,3-60m



6,62x6,2m



12,1t



360°



13000

	11,3	15,4	19,7	24	28	31,9	35,6	39,1	42,5	45,5	49	52,1	55,1	56,7	57,5	58,3	60	
3	49,5	49,5	48,5															3
4	40,5	41	41	39,5														4
5	34,5	35	34,5	34,5	32													5
6	29,5	30	29,5	29,5	29,5	24,5	19											6
7	25	25,5	25	25,5	24	23	18,3	16,3										7
8	21	21,5	21	21,5	20	19,8	17,5	15,5	13,6									8
9	8,2	18,4	18,7	18,5	18,3	16,8	16,7	14,6	13,1	11,1								9
10		16,2	16,2	15,8	15,8	15	14,6	13,6	12,4	10,8	8,9							10
11		14	14,1	14	13,8	13,9	12,8	12	11,6	10,6	8,9	7,2						11
12		12	12,6	12,7	12,2	12,3	11,3	10,6	10,2	10,1	8,7	7,2	6,1	5,6	5,4			12
13		9,7	11	11,1	10,8	11	10,1	9,4	9,1	9,2	8,4	7,2	6,1	5,6	5,4	5,1	4,8	13
14			9,7	9,9	9,6	9,9	9	8,4	8,1	8,2	7,9	7,2	6,1	5,6	5,4	5,1	4,8	14
15			8,6	9,3	8,5	8,9	8,3	7,5	7,3	7,4	7,1	7	6,1	5,6	5,4	5,1	4,8	15
16			8,1	8,4	7,5	8,1	7,9	6,8	6,5	6,7	6,5	6,5	6,1	5,6	5,4	5,1	4,8	16
18				6,8	6,6	6,5	6,8	5,5	5,3	6	5,5	5,7	5,4	5,5	5,3	4,9	4,7	18
20				5,6	5,9	5,3	5,6	4,5	4,3	5,3	4,9	4,9	4,6	4,6	4,6	4,6	4,5	20
22					4,9	4,4	4,7	3,9	3,6	4,5	4,5	4,1	4,1	3,8	3,9	3,9	3,7	22
24					4,2	3,6	3,9	3,5	3,2	3,8	3,9	3,7	3,5	3,2	3,3	3,2	3,1	24
26					3,5	3,1	3,5	3,2	2,9	3,2	3,3	3,3	2,9	2,7	2,7	2,7	2,6	26
28					3	2,9	3,2	2,9	2,7	2,6	2,9	2,8	2,5	2,2	2,3	2,3	2,1	28
30							2,7	2,6	2,4	2,1	2,5	2,3	2,1	1,8	1,9	1,9	1,8	30
32							2,3	2,2	2,2	1,7	2,1	1,9	1,7	1,4	1,5	1,5	1,4	32
34								1,9	1,9	1,4	1,8	1,5	1,3	1,1	1,1	1,2	1,1	34
36								1,6	1,6	1,1	1,5	1,2	1	0,8	0,8	0,8	0,8	36
38									1,3	0,8	1,2	1	0,7					38
40									1,1		1	0,7						40
42											0,7							42

Teleskopkrane - Telescopic Cranes


GMK 4080L - 80 t



	11,3	15,4	19,7	24	28	31,9	35,6	39,1	42,5	45,5	49	52,1	55,1	56,7	57,5	58,3	60	
3	48	48,5	48															3
4	39,5	40	39,5	38,5														4
5	32	32,5	32	30	26,5													5
6	25	26	25	22,5	22	19,6	19											6
7	19,2	20,5	19,9	19	17,5	17,3	15,6	14,4										7
8	14,8	16,1	16,5	15,6	14,4	14,4	13	12	11,4									8
9	8,2	13	13,6	13,9	12,1	12,2	11	10,1	9,7	9,7								9
10		10,9	11,8	11,9	10,3	10,4	10,4	8,6	8,2	8,7	8							10
11		9,1	10	10,3	9,5	9	9,1	7,6	7,1	8,1	7,7	6,9						11
12		7,7	8,5	8,8	8,7	7,9	8	7,1	6,5	7,1	7,1	6,6	6	5,6	5,4			12
13		5,5	7,3	7,6	7,7	6,9	7,1	6,6	6,1	6,3	6,3	6,1	5,6	5,3	5,4	5,1	4,8	13
14			6,3	6,7	7,1	6,1	6,4	6,2	5,7	5,6	5,9	5,5	5	4,7	4,8	4,7	4,6	14
15			5,5	6	6,3	5,5	6,1	5,8	5,4	5	5,4	4,9	4,5	4,2	4,2	4,2	4	15
16			4,8	5,4	5,5	5,2	5,5	5,2	5	4,4	4,8	4,4	4	3,7	3,7	3,7	3,6	16
18				4,3	4,6	4,6	4,5	4,3	4,2	3,5	3,9	3,5	3,2	2,9	2,9	2,9	2,8	18
20				3,4	3,8	3,7	3,8	3,5	3,5	2,8	3,2	2,8	2,5	2,2	2,3	2,2	2,1	20
22					3,1	3	3,1	2,8	2,9	2,2	2,6	2,3	1,9	1,6	1,7	1,7	1,6	22
24					2,5	2,4	2,5	2,3	2,3	1,7	2,1	1,8	1,4	1,1	1,2	1,2	1,1	24
26					2	1,9	2	1,8	1,8	1,3	1,7	1,3	1	0,7	0,8	0,8	0,7	26
28					1,6	1,5	1,6	1,4	1,4	0,9	1,3	1	0,7					28
30							1,2	1	1,1		0,9	0,7						30
32							1	0,7	0,8		0,6							32

Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich technischer Änderungen und Satzfehler.
All information given are for reference only



ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001 · SCCP




	0°	47,3 0-20°	20-40°	0°	55,1 0-20°	20-40°	0°	60 0-20°	20-40°	
11	4,4									11
12	4,4									12
13	4,4			3,6						13
14	4,4	4,1		3,6						14
15	4,4	4,1		3,6			2,5			15
16	4,4	4		3,6	3,6		2,5			16
18	4,2	3,7	3,4	3,6	3,6		2,5	2,5		18
20	3,9	3,5	3,3	3,6	3,6	3,4	2,5	2,5		20
22	3,6	3,4	3,2	3,6	3,4	3,2	2,5	2,5	2,5	22
24	3,3	3,2	3	3,5	3,3	3,1	2,5	2,5	2,5	24
26	3,1	3	2,9	3,3	3,2	3	2,5	2,5	2,5	26
28	2,8	2,8	2,8	3	3	2,9	2,5	2,5	2,5	28
30	2,6	2,6	2,6	2,8	2,8	2,8	2,5	2,5	2,5	30
32	2,4	2,4	2,4	2,6	2,6	2,6	2,4	2,4	2,4	32
34	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,4	2,1	2,1	2,2	34
36	2	2	2	1,8	1,8	2	1,8	1,8	1,9	36
38	1,9	1,9	1,9	1,5	1,5	1,7	1,4	1,4	1,6	38
40	1,7	1,7	1,7	1,2	1,2	1,3	1,1	1,1	1,3	40
42	1,4	1,4	1,5	0,9	0,9	1,1	0,9	0,9	1	42
44	1,2	1,2	1,3	0,7	0,7	0,8	0,6	0,6	0,8	44
46	1	1								46
48	0,8	0,8								48

Teleskopkrane - Telescopic Cranes

GMK 4080L - 80 t



	0°	47,3 0-20°	20-40°	0°	55,1 0-20°	20-40°	0°	60 0-20°	20-40°	
11	2,6									11
12	2,6									12
13	2,6			2,2						13
14	2,5			2,2						14
15	2,5			2,2						15
16	2,5			2,2			1,7			16
18	2,5	2,2		2,2			1,7			18
20	2,5	2,2	1,8	2,2	2,1		1,7			20
22	2,5	2,1	1,7	2,2	2,1		1,7	1,7		22
24	2,4	2	1,7	2,2	2	1,7	1,7	1,7		24
26	2,4	2	1,7	2,2	2	1,7	1,7	1,7	1,7	26
28	2,3	1,9	1,6	2,2	1,9	1,7	1,7	1,7	1,6	28
30	2,2	1,8	1,6	2,2	1,9	1,6	1,7	1,7	1,6	30
32	2,1	1,8	1,6	2,2	1,8	1,6	1,7	1,7	1,6	32
34	2	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	1,7	1,7	1,6	34
36	1,9	1,7	1,6	1,9	1,8	1,6	1,7	1,7	1,6	36
38	1,7	1,7	1,6	1,7	1,7	1,6	1,5	1,5	1,6	38
40	1,6	1,6	1,6	1,4	1,4	1,6	1,3	1,3	1,5	40
42	1,5	1,5	1,5	1,1	1,1	1,4	1	1	1,3	42
44	1,4	1,4	1,4	0,8	0,8	1,1	0,8	0,8	1,1	44
46	1,1	1,1	1,3	0,6	0,6	0,9			0,8	46
48	0,9	0,9	1,1			0,6			0,6	48
50	0,7	0,7	0,9							50



	0°	47,3 0-20°	20-40°	0°	55,1 0-20°	20-40°	0°	60 0-20°	20-40°	
11	4,4									11
12	4,4									12
13	4,4			3,6						13
14	4,4	4,1		3,6						14
15	4,4	4,1		3,6			2,5			15
16	4,4	4		3,6	3,6		2,5			16
18	4,2	3,7	3,4	3,6	3,6		2,5	2,5		18
20	3,9	3,5	3,3	3,6	3,6	3,4	2,5	2,5		20
22	3,6	3,4	3,2	3,6	3,4	3,2	2,5	2,5	2,5	22
24	3,3	3,2	3	3	3	3,1	2,5	2,5	2,5	24
26	3,1	3	2,9	2,5	2,5	2,7	2,3	2,3	2,5	26
28	2,7	2,7	2,8	2	2	2,3	1,9	1,9	2,2	28
30	2,3	2,3	2,5	1,6	1,6	1,9	1,5	1,5	1,8	30
32	1,9	1,9	2,1	1,3	1,3	1,5	1,2	1,2	1,4	32
34	1,5	1,5	1,7	1	1	1,2	0,9	0,9	1,1	34
36	1,2	1,2	1,4	0,7	0,7	0,9	0,6	0,6	0,8	36
38	0,9	0,9	1,1			0,6				38
40	0,7	0,7	0,8							40



	0°	47,3 0-20°	20-40°	0°	55,1 0-20°	20-40°	0°	60 0-20°	20-40°	
11	2,6									11
12	2,6									12
13	2,6			2,2						13
14	2,5			2,2						14
15	2,5			2,2						15
16	2,5			2,2			1,7			16
18	2,5	2,2		2,2			1,7			18
20	2,5	2,2	1,8	2,2	2,1		1,7			20
22	2,5	2,1	1,7	2,2	2,1		1,7	1,7		22
24	2,4	2	1,7	2,2	2	1,7	1,7	1,7		24
26	2,4	2	1,7	2,2	2	1,7	1,7	1,7	1,7	26
28	2,3	1,9	1,6	2,1	1,9	1,7	1,7	1,7	1,6	28
30	2,2	1,8	1,6	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	30
32	2	1,8	1,6	1,4	1,4	1,6	1,3	1,3	1,6	32
34	1,7	1,7	1,6	1,1	1,1	1,5	1	1	1,4	34
36	1,4	1,4	1,6	0,8	0,8	1,2	0,7	0,7	1,1	36
38	1,1	1,1	1,4			0,9			0,8	38
40	0,9	0,9	1,1			0,7				40
42	0,6	0,6	0,9							42
44			0,7							44

Teleskopkrane - Telescopic Cranes

GMK 4080L - 80 t



	47,3			55,1			60			
	0°	0-20°	20-40°	0°	0-20°	20-40°	0°	0-20°	20-40°	
11	4,4									11
12	4,4			3,9						12
13	4,4			3,9			3,6			13
14	4,4	4,1		3,9			3,6			14
15	4,4	4,1		3,9	3,9		3,6			15
16	4,3	4		3,8	3,8		3,4	3,4		16
18	3,4	3,4	3,4	3	3	3,4	2,6	2,6		18
20	2,7	2,7	3,1	2,3	2,3	2,7	2	2	2,4	20
22	2,2	2,2	2,5	1,8	1,8	2,1	1,4	1,4	1,8	22
24	1,7	1,7	2	1,3	1,3	1,6	1	1	1,3	24
26	1,3	1,3	1,6	0,9	0,9	1,2	0,6	0,6	0,9	26
28	0,9	0,9	1,2	0,6	0,6	0,8				28
30	0,6	0,6	0,8							30



	47,3			
	0°	0-20°	20-40°	
11	2,6			11
12	2,6			12
13	2,6			13
14	2,5			14
15	2,5			15
16	2,5			16
18	2,5	2,2		18
20	2,5	2,2	1,8	20
22	2,3	2,1	1,7	22
24	1,8	1,8	1,7	24
26	1,4	1,4	1,7	26
28	1,1	1,1	1,5	28
30	0,8	0,8	1,2	30
32			0,9	32
34			0,6	34

Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich technischer Änderungen und Satzfehler.
All information given are for reference only

ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001 · SCC*

[illegible]