



koppelpontons.

# koppelpontons.

## DIE RICHTIGE PONTONLÖSUNG für jeden Einsatzzweck und -ort

Wir sind ein Dienstleister in Sachen Pontonvermietung und verfügen über verschiedene Arten von Pontons. Entsprechend Ihren Vorgaben und Anforderungen finden wir die richtige Lösung.

Dank der hydraulischen Bohr-, Hebe- und Drucksysteme eignen sich unsere gekoppelten Confloat-Containerpontons ideal für Ramm-, Bohr- und Nassbaggerarbeiten.

Die einfach zu handhabenden Kopplungssysteme garantieren eine kurze Montagezeit und die geringen Abmessungen der Pontons ermöglichen einen schnellen Transport.

Sie sind mit standardisierten Containerecken ausgestattet und mit einer Länge von 20 oder 40 Fuß (6,09 oder 12,19 Meter) und einer Breite von 8 Fuß (2,44 Meter) auf die Abmessungen von Seecontainern abgestimmt. Dadurch lassen sie sich schnell und kostengünstig auf Straße, Schiene oder Wasser zum gewünschten Ort befördern.

Weiterhin gehört zu unserem Leistungsumfang die Gestellung diverser Arbeitsboote für den Personen- und Materialtrans-

port, die Vermietung von Baggern, Bohrgeräten, Bühnen, Kranen, Staplern, Stromaggregaten, Rammen und vielem mehr.

Ebenso organisieren wir für Sie bei Bedarf den An- und Abtransport sowie den Auf- und Abbau. Die zusätzliche Montage von Zubehör wie auch die Ausrüstung der Pontons mit verschiedenen Ankerpfählen (hydraulisch/mechanisch) oder Bohrschlitzen sind möglich. Auf Anfrage übernehmen wir auch gerne die Stabilitätsberechnungen.

### Unsere Aufgabenschwerpunkte:



Transport





Montage



Vermietung



### 40'/6' Container-Ponton, Standard

- Länge 12.19 m (40')
- Breite 2.44 m (8')
- Höhe 1.83 m (6')
- Deckbelastung 6 Tonnen/m<sup>2</sup>
- Wasserdichte Kompartimente 3
- Gewicht 11 Tonnen
- Klassifikation: Germanischer Lloyd





## 20'/6' Container-Ponton mit Führungspfahl

- Länge 6.10 m (20')
- Breite 2.44 m (8')
- Höhe 1.83 m (6')
- Deckbelastung 6 Tonnen/m<sup>2</sup>
- Wasserdichte Kompartimente 2
- Gewicht 9 Tonnen
- Klassifikation: Germanischer Lloyd





## 20'/6' Container-Ponton, Standard

- Länge 6.10 m (20')
- Breite 2.44 m (8')
- Höhe 1.83 m (6')
- Deckbelastung 6 Tonnen/m<sup>2</sup>
- Wasserdichte Kompartimente 2
- Gewicht 6 Tonnen
- Klassifikation: Germanischer Lloyd





## 20'/4' Container-Ponton mit Führungspfahl

- Länge 6.10 m (20')
- Breite 2.44 m (8')
- Höhe 1.22 m (4')
- Deckbelastung 6 Tonnen/m<sup>2</sup>
- Wasserdichte Kompartimente 2
- Gewicht 7 Tonnen
- Klassifikation: Germanischer Lloyd



## 20'/4' Container-Ponton, Standard

- Länge 6.10 m (20')
- Breite 2.44 m (8')
- Höhe 1.22 m (4')
- Deckbelastung 6 Tonnen/m<sup>2</sup>
- Wasserdichte Kompartimente 2
- Gewicht 5 Tonnen
- Klassifikation: Germanischer Lloyd



# koppelpontons.

## Weiteres Zubehör

- Hubpfähle
- Hydraulikeinheiten
- Winden
- Seilrollen
- Führungsrollen
- Anker
- Poller
- Geländer
- Baggermatratzen



